

# HAMADRYAS

## *Papio hamadryas*

### Classification:

Ordre: Primates

Famille: Cercopithèques

Genre: *Papio*

Espèce: *hamadryas*

### Statut de conservation:

Annexe CITES: II

Annexe UE: B

IUCN: LC (Least Concern)  
préoccupation mineure



### Répartition géographique:

Corne de l'Afrique et pointe sud-ouest de la péninsule arabique.

**Habitat:** zones semi-désertiques, les savanes et les zones rocheuses où ils trouvent abris et points d'eau.

### Description:

Hauteur: jusqu'à 80cm

Longueur: 40-45cm+ 40-60cm queue

Poids: 11- 30kg

Les babouins présentent tous un **dimorphisme sexuel important**, les mâles étant 2 fois plus gros que les femelles.

Chez les hamadryas, on note en plus une **différence de robe**: la femelle est brune, alors que chez le mâle, le poil est gris argenté et à partir de l'âge de 10 ans, forme une cape sur la tête et le dos.

Leurs visages sont rouges à ocres jusqu'au brun foncé.

La queue se termine par une petite touffe.

Les jeunes naissent plus foncés et s'éclaircissent après un an.

## Biologie

**Maturité sexuelle** vers 4 ans pour les femelles, 5-6 ans chez les mâles.

L'accouplement n'est pas dépendant de la saison.

Pendant l'oestrus, la femelle présente une rougeur et un gonflement importants de ses organes génitaux.

**Gestation:** 170-173 jours; portée de 1 seul petit, allaité jusqu'à 15 mois.

Les femelles sont très maternelles et s'occupent parfois du petit d'autres femelles.

**Espérance de vie** de 15 à 20 ans dans la nature, jusqu'à 37 ans en captivité.



**Diurne et principalement terrestre**, il passe cependant la nuit dans des arbres ou des crues de falaises.

Les babouins sont organisés en **société à plusieurs niveaux**. Le **groupe de base** est composé d'un mâle dominant, d'une dizaine de femelles et leur petit, et souvent un mâle plus jeune, fils du chef. Chez les hamadryas, le régime est **patriarcal**, le mâle dicte les mouvements de groupe. Des rapt de femelles voire de bébés ont lieu pour constituer des groupes, et les combats entre mâles ne sont pas rares.

Les mâles de plusieurs groupes peuvent aussi coopérer et **se regrouper** en clans, en bandes (30-90 individus) ou troupes (plus de 100; souvent pour dormir).

Le babouin hamadryas est **omnivore** et est adapté à son habitat relativement sec. Au menu: fleurs, graines, herbes, racines, tubercules, feuilles d'acacias. Ils mangent aussi les insectes, reptiles et petits mammifères qu'ils chassent.

Les hamadryas ne sont jamais loin des **points d'eau**, plus faciles à trouver en saison des pluies. Ils sont aussi capables de creuser des trous d'eau potable à partir de points d'eau naturels.



## Menaces et conservation:

Les hamadryas ne sont **pas** confrontés actuellement à des **menaces majeures**, et leur nombre est en augmentation dans certaines zones.

Les grands projets d'expansion et d'irrigation agricoles peuvent **restreindre leur habitat**; les mâles sont parfois chassés pour leur **peau**, (pour les manteaux de cérémonie en Ethiopie) ; autrefois ils étaient piégés pour la recherche médicale. Ses seuls **prédateurs naturels** sont l'hyène rayée, l'hyène tachetée et la panthère d'Afrique qui vivent encore dans son aire de répartition.

Ils sont inscrits à l'annexe II de la CITES, et sont classés comme nuisibles dans la Convention africaine, avec toutes les autres espèces de babouins.

Dans la plupart des parcs nationaux, on trouve des hybrides. Une sous-population «pure» de cette espèce se trouve cependant dans le parc national des montagnes du Simien.

## Le saviez-vous?

❖ L'hamadryas était un **animal sacré en Egypte antique**, d'où son autre nom de «babouin sacré». Le dieu **Thoth** était parfois représenté sous forme d'un hamadryas (cf photo: statue du British Museum).



## ❖ Ne leur souriez pas!

Le fait de découvrir leurs dents ou de bailler sert de **menace visuelle**: ils présentent leurs armes!

Ainsi ils peuvent prendre un sourire trop prononcé pour une intimidation et non pour une gentillesse.

Voici un bon contre-exemple d'anthropomorphisme!

