

MAKI CATTÀ

Lemur catta

Classification:

Ordre: Primate

Famille: Lémuridé

Genre: Lemur

Espèce: catta



Statut de conservation:

Annexe CITES: I

Annexe UE: A

IUCN: EN (Endangered) En danger d'extinction



Répartition géographique:

Uniquement à Madagascar.

La zone en jaune montre la distribution actuelle.

Il vit en zones de forêt tropicale à feuilles caduques, et de broussailles.

Description:

Taille: 39 à 46 cm, + longue queue de 56 à 63 cm

Poids: 2,3 à 3,5kg.

Leur pelage est dense, gris avec par endroit du sous-poil brun. Le ventre est blanc.

Leur queue, caractéristique, est annelée noir/blanc.

La tête est blanche, les yeux entourés de noir et le museau noir. Ils possèdent des canines relativement longues et pointues, plus larges chez les mâles.

Biologie:

Maturité sexuelle vers 2,5 - 3 ans.

Gestation de 134 à 138 jours, généralement un petit, parfois 2, nés entre Août et Septembre dans leur milieu naturel.

Ils restent accrochés au ventre de leur mère les 2 premières semaines, ensuite grimpent sur leur dos, et commencent à vadrouiller à 1 mois.

Ils diversifient leur alimentation à 2 mois, et sont sevrés à 5 mois.

Les femelles resteront dans leur groupe natal, tandis que les mâles partiront former des groupes à partir de 6 mois.



Les **groupes sociaux** contiennent 5 à 25 individus, constitués de femelles adultes apparentées, avec leurs jeunes, et un ou plusieurs mâles adultes. Les **femelles** sont **dominantes** sur les mâles en toute situation.

Le territoire est farouchement défendu. Il partage cependant son milieu de vie avec plus d'une vingtaine d'autres espèces de lémuriens.

Durée de vie moyenne de 15 ans en milieu naturel, jusqu'à 30 ans en captivité.

Diurne, à la fois **terrestre et arboricole**, ils sont **omnivores** et dans la nature ils mangent des fruits, feuilles, fleurs, araignées, chenilles, jeunes oiseaux, sauterelles.

Ils sont les proies des rapaces, fosses, civettes, serpents et des chats domestiques...



Menaces et conservation:

Les lémuriens sont confrontés à 3 menaces:

- la destruction de leur habitat: on estime que plus de 90% des forêts d'origine ont disparu. Les forêts sont détruites pour créer des zones de pâturages ou de cultures, mais aussi pour la demande croissante de bois de chauffage, ou de construction. L'exploitation minière et l'agriculture sur brûlis participent également à la réduction de l'habitat.
- leur capture en tant que viande de brousse, ou comme animal de compagnie.
- la sécheresse annuelle peut aussi augmenter la mortalité des jeunes et des femelles.

Il existe 5 parcs malgaches, qui offrent une protection plus ou moins grande à ces populations; certains sont impliqués dans la pédagogie locale ou l'écotourisme.

En captivité, les maki se reproduisent facilement, et des expériences de réintroduction en milieu naturel ont été tentées avec succès sur d'autres îles, leurs capacités d'adaptation étant grandes. Ainsi, si cela s'avérait nécessaire, on pourrait recourir à des individus nés en captivité pour repeupler le milieu naturel.

Le saviez-vous?

- ❖ Lemur signifie « fantôme » en malgache.
- ❖ La particularité des prosimiens (sous-ordre auquel appartiennent les lémuriens) est notamment d'avoir un ongle aux pouces, et des griffes aux autres doigts.