

# MANGOUSTE FAUVE

## *Cynictis penicillata*

### Classification:

Ordre: Carnivore  
Famille: Herpestidé  
Genre: *Cynictis*  
Espèce: *penicillata*

*C'est la seule espèce du genre Cynictis.  
12 sous-espèces ont été décrites.*

### Statut de conservation:

**Annexe CITES / UE:** non listé

**UICN:** LC (Least concern): préoccupation mineure



### Répartition géographique:

Sud de l'Afrique: Angola, Botswana, Namibie, Afrique du Sud, Zimbabwe. Probablement éteinte au Lesotho.

La mangouste jaune occupe les prairies, garrigues et savanes des régions sèches et semi arides. Les sols rocheux sont plutôt évités, peu propices pour creuser des terriers.

### Description:

**Taille:** environ 18 cm au garrot, 50 cm de longueur totale.

**Poids:** en moyenne 500g

La mangouste fauve ou mangouste jaune est la plus petite des mangoustes.

Il n'y a pas de dimorphisme sexuel. Le corps fin et allongé permet à l'animal d'être agile.

La tête est petite avec un museau pointu, les yeux sont de couleur rouge orangé.

La mangouste jaune méridionale (où il fait plus froid!) est plus grande, a une fourrure jaune ou rougeâtre, une fourrure et une queue plus longues, avec une extrémité blanche caractéristique.

Les sous-espèces du nord sont plus petites, avec une fourrure plus grisée et plus courte.

## Biologie:

**Maturité sexuelle:** femelle: 2 ans et demi

**Gestation:** 42-57 jours.

Portée en moyenne de 2 petits, naissant dans des zones spécifiques du terrier, d'Août à Novembre. Sevrés à 10 semaines, ils acquièrent leur taille adulte à 10 mois.

**Durée de vie:** 15 ans.

La mangouste est principalement **diurne**, passant la majorité de la journée à creuser, mais elle est parfois active la nuit. Elle aime siester au soleil aux heures les plus chaudes, avant de se nourrir et se déplacer.

Espèce **sociale**, la mangouste jaune vit en colonie de 8 à 20 individus, composée d'un groupe familial constitué d'un mâle, d'une femelle et de leurs plus jeunes petits, puis des subadultes et des adultes très âgés; et parfois d'autres individus qui s'agrègent au groupe. Elles vivent dans des **terriers**, thermorégulés, qui peuvent être partagés avec des écureuils ou des suricates.

Pendant que les autres membre du groupe se nourrissent ou font leur toilette, une mangouste monte la garde, se dressant sur ses pattes arrières, et en restant attentive au moindre son pour prévenir ses congénères. Si elle est effrayée, la mangouste grogne et vide ses glandes anales. Elle est peut aussi, crier, aboyer, ronronner, mais ceci reste exceptionnel, et la mangouste semble communiquer essentiellement par les mouvements de sa queue.

**Au menu:** elle est principalement **insectivore** mais, opportuniste, et se nourrit aussi de petits mammifères, oiseaux, lézards, serpents, amphibiens, et oeufs.

## Menaces et conservation:

Il n'y a pas actuellement de menace majeure pesant sur cette espèce. Elle est considérée comme nuisible dans certains zones agricoles, en raison de la construction de ses terriers, mais malgré les piégeages elle continue à y vivre en nombre.

La mangouste jaune est présente dans plusieurs parcs nationaux (Etosha, Kgalagadi, West Coast, Mountain Zebra, Addo, et la réserve de Great Fish River).

Elle est considérée comme le principal vecteur du virus de la rage dans le plateau central d'Afrique du Sud.